

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 58.КГ.01.000.М.000055.05.19 от 29.05.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СОШ № 1 с. Средняя Елюзань.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. Средняя Елюзань. Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул. Складская, дом 2. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. Средняя Елюзань. Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул. Складская, дом 2. ("Российская Федерация")

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 4.73-19 от 29.05.2019 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах".



Заключение действительно до 28.05.2020 г.


Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3084024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в  
городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском,  
Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г.Кузнецке)  
442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе д.182  
Тел.: (8-841-57) 3-03-20, Факс: (8-841-57) 3-23-45  
E-mail: [kuznetsk@cge58.ru](mailto:kuznetsk@cge58.ru)  
ОГРН 1055803503359, ИНН 5837023637, КПП 580302001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции № RA.RU.710019,  
запись в реестре  
аккредитованных лиц 23.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Пензенской области в  
г.Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском,  
Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском,  
Городищенском, Никольском районах»  
  
В.Р.Енгальчева  
2019г

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам инспекции (санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
помещений для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их  
оздоровления на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №1 с.Средняя Елюзань

№ 4.73-19

«29» мая 2019г

Нам, специалистам органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах», заведующей отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей Сарайкиной Ираиде Николаевне, помощнику врача по общей гигиене Хаметовой Дианой Дамировной


(должности специалистов, Ф.И.О)

разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ.

Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупрежден.

**Заведующая отделом обеспечения  
санитарно-эпидемиологического надзора  
и консультирования потребителей**


должность

  
подпись

**И.Н. Сарайкина**  
инициалы, фамилия

**Помощник врача по общей гигиене**

должность

  
подпись

**Д.Д.Хаметова**  
инициалы, фамилия

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»	Ф 09-04 ДП 02-12 ОИ	Стр. 2 из 6
	Экспертное заключение заявка № 4.73-19 от 16.05.2019г.	

**Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с.Средняя Елюзань (МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань)

**Юридический адрес:** 442327, Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул.Складская, дом 2.

**Фактический адрес:** 442327, Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул.Складская, дом 2.

**ИНН 5812004872; ОГРН 1025800744034.**

**Цель проведения инспекции:** установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010г. №25, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45 применительно к заявленному виду инспекции.

**Для проведения инспекции представлены следующие документы:**

- 1.Заявка от 16.05.2019 г. № 4.73-19.
- 2.Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН, ОГРН).
- 3.Копия устава.
- 4.Копия санитарно-эпидемиологического заключения №58.КГ.01.000.М.000039.04.16 от 19.04.2016г. для осуществления образовательной деятельности.
- 5.Приказ №87 от 25.04.2019г «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в 2019 году».
- 6.Примерное меню.
- 7.Копия экспликации помещений лагеря из технического паспорта с указанием назначения помещений в период работы лагеря.
- 8.Штатное расписание и списочный состав сотрудников лагеря.
- 9.Режим дня детей в лагере.
- 10.Копия договора на организацию питания №б/н от 30.04.2019г. с ИП Бибарсовым Р.Р.
- 11.Списки поставщиков пищевых продуктов.
- 12.Копия договора поставки бутилированной питьевой воды №б/н от 30.04.2019г. с ИП Бибарсовым Р.Р. и документы о безопасности.
- 13.Копия договора на медицинское обслуживание обучающихся №б/н от 08.05.2019г. с ГБУЗ «Городищенская РБ».
- 14.Копия договора на дератизацию №142 от 31.01.2019г. с ООО «Профилактика».
- 15.Копия договора на дезинсекцию №316 от 14.05.2019г. с ООО «Профилактика».
16. Копия договора на энтомологическое обследование на заселенность клещами территории образовательного лагеря №936 от 17.05.2019г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г.Кузнецке».
- 17.Копия справки на вывоз твердо-бытовых отходов №1 от 09.01.2019г. с ОПК «Перспектива».
- 18.Копия договора на вывоз жидких нечистот №ОН 1.17.18 от 11.01.2019г. с МУП «Сервис».
- 19.Копия договора на сбор и транспортирование отходов 1 класса опасности (ртутные лампы) №МПЛ 196-03/19 от 10.01.2019г. с ООО «МеПром».
- 20.Копия договора на предоставление водоснабжения №2018-1 от 09.01.2019г. с ООО «Исток.РУ».
- 21.Протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений №4.372 от 31.01.2019г., №4.п3212, №4.п3214 от 06.05.2019г., (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г.Кузнецке», аттестат аккредитации № RA.RU.21AK47, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.07.2016).

## 22. Пояснительная записка.

Инспекция начата 16.05.2019г., окончена 29.05.2019

Нами, специалистами органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах», заведующей отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей Сарайкиной Ираидой Николаевной, помощником врача по общей гигиене Хаметовой Дианой Дамировной, в присутствии главного специалиста отдела образования Городищенского района Масловой Н.С. 16.05.2019г с 18.00 до 18.30 проведена инспекция зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань по адресу: 442327, Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул.Складская, дом 2.

При проведении инспекции установлено:

**СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010г. №25:**

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее – оздоровительное учреждение) планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения на время каникул, санитарно-эпидемиологическое заключение №58.КГ.01.000.М.000039.04.16 от 19.04.2016г. для осуществления образовательной деятельности имеется (п.1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», далее пункты СанПиН 2.4.4.2599-10).

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее – оздоровительное учреждение) планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения на время каникул. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее – оздоровительное учреждение) планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения на время каникул. Оздоровительное учреждение будет скомплектовано из числа обучающихся данного общеобразовательного учреждения не более 25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных школьников (п.1.3 СанПиН 2.4.4.2599-10). Одна смена с 3 июня 2019 года по 23 июня 2019 года.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении определяется длительностью каникул и составляет в период летних каникул – не менее 21 календарного дня (п.1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10).

На момент проведения инспекции представлена копия приказа №87 от 25.04.2019г «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников» в период летних каникул в режиме пребывания детей с 8.30 до 18.00 с организацией 3-разового питания (завтрак, обед, полдник) (п.2.1 СанПиН 2.4.4.2599-10). Режим дня представлен (п.2.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Территория учреждения огорожена. На территории выделены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная зона (п.4.1 СанПиН 2.4.4.2599-10). На территории физкультурно-спортивной зоне оборудованы: футбольное поле, беговые дорожки, игровая площадка (п.4.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).

На территории школы в хозяйственной зоне установлены 2 мусорных контейнера, на расстоянии не менее 25 м от здания (дальномер лазерный DeWALT DW03101, сертификат калибровки № Гк-18 619727 от 19.10.2018г до 19.10.2019г.) на площадке с твердым покрытием (п.4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения и канализации. Горячее водоснабжение осуществляется при помощи водонагревателей (п.8.1 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду. Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений №4.372 от 31.01.2019г., согласно которого образец питьевой водопроводной воды, отобранный на пищеблоке

общеобразовательного учреждения, соответствует требованиям п.8.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 по микробиологическим показателям:

- общее микробное число 5 КОЕ в 1 мл (допустимый уровень не более 50 КОЕ в 1 мл),
- термотолерантные колиформные бактерии 1 КОЕ в 100 мл не обнаружено (допустимый уровень отсутствие КОЕ в 100 мл),
- общие колиформные бактерии, колифаги 1 КОЕ в 100 мл не обнаружено (допустимый уровень отсутствие КОЕ в 100 мл).

Организация питьевого режима запланирована с использованием бутилированной воды промышленного производства, кулер с ёмкостью 19 литров, декларация о соответствии на воду предъявлена (п.8.5 СанПиН 2.4.4.2599-10). Предполагается использование одноразовых стаканчиков в игровых помещениях и контейнер-для сбора использованной посуды одноразового применения (п.8.7 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Здание общеобразовательной организации оборудовано системой отопления от собственной котельной. Возможность проведения проветривания предусмотрена, окна имеют открывающиеся форточки (фрамуги) (п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 4.п3212 от 06.05.19г., согласно которого параметры микроклимата (на высоте 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м от пола в центре помещения и в центре плоскостей отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов на 0,5м) в кабинете №6 общеобразовательного учреждения соответствуют требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.4.2599-10:

- температура составляет от 23,2<sup>0</sup>С до 23,4<sup>0</sup>С (допустимая не ниже 18<sup>0</sup>С),
- относительная влажность воздуха составляет 46,2% (допустимая 40%-60 %).

Оздоровительное учреждение планируется разместить на первом этаже образовательного учреждения (п.5.1 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Набор помещений оздоровительного учреждения предусматривает (п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10): четыре игровые комнаты; 2 спальных помещения; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов; раздевалка для верхней одежды; столовая; туалеты; медицинский пункт; актовый зал.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи (п.6.3 СанПиН 2.4.4.2599-10). Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Все лампы в рабочем состоянии, защитная арматура имеется.

Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 4.п3214 от 06.05.19г., согласно которого параметры освещенности в кабинете №9 (соответствуют требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 и составляет от 1,3% до 1,4 % (допустимый уровень не менее 1,3%).

Внутренняя отделка основных помещений оздоровительного учреждения: стены влагостойкая покраска, потолок- побелка, покрытие пола – линолеум.

Предусмотрено 2 спальных помещения. Спальные помещения оборудуются из расчета не менее 3 м<sup>2</sup> на 1 человека, но не более 15 человек в 1 помещении. Спальные помещения для мальчиков и девочек устраиваются раздельными, независимо от возраста детей. Спальни будут оборудованы раскладушками и прикроватными стульями (по числу кроватей). Постельные принадлежности (матрац с намотасником, подушка, одеяло) и постельное белье (наволочка, простыня, пододеяльник, 2 полотенца) предусмотрены индивидуальными для каждого ребенка. Стирка постельного белья будет проводиться родителями (п.5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Для проведения водных закаливающих процедур мытья ног перед сном предусмотрено условия для их организации (п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей (п.5.4 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский пункт, в состав которого входит медицинский кабинет, изолятор. Все помещения медицинского назначения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем. Установлен резервный источник горячего водоснабжения. Медицинский

кабинет оснащен двумя письменными столом, кушеткой, стулом, шкафом аптечным, шкафом для документации, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Изолятор оснащен 2 кушетками, столом и стульями, шкафом. Внутренняя отделка медицинского кабинета, изолятора: пол покрыт линолеумом, стены, потолок – влагостойкая покраска.

Туалеты для детей размещены на первом этажах здания, отдельные для мальчиков и девочек. В туалете для девочек оборудованы кабины с дверями, установлено 4 унитаза, 1 биде и 3 умывальника. В туалете для мальчиков оборудованы кабины с дверями, установлено 5 унитаза и 3 умывальника. Для персонала имеется отдельный туалет на первом этаже. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов (п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10). Для персонала выделен отдельный туалет.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение с подводкой холодной и горячей воды (п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря (п.11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10). В качестве дезинфицирующего средства используется «Хорт».

Организация питания детей в оздоровительном учреждении обеспечена на базе школьной столовой (п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10). Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом оборудованы 4 умывальных раковин и бумажные полотенца, мылом обеспечены (п.5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Для обеспечения детей и подростков питанием представлено примерное меню на период летних каникул (п.9.1 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд за 2018 год и за 1 квартал 2019 года выполнена в полном объеме, протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений предъявлены (п13.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45:**

Пищеблок расположен на первом этаже общеобразовательного учреждения (п. 2.6 СанПиН 2.4.5.2409-08). Пищеблок работает на сырье (п. 2.2 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Горячее водоснабжение осуществляется при помощи водонагревателей.

В состав пищеблока входит следующий набор помещений: варочный цех (раздаточная, оборудованная мармитами для первых, вторых и третьих блюд, раковина для мытья рук, 2 электроплиты на 4 конфорок, духовой шкаф, паровой котел, производственные столы), мясо-рыбный цех (трехсекционная ванна, холодильник, раковина для мытья рук, производственные столы), овощной цех (холодильник, картофелечистка), моечная. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии (п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08). Обеденный зал укомплектован мебелью на 150 посадочных мест. Обеденные столы оборудованы столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08). Для отдельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются отдельные и специально промаркированные оборудование, разделочный инвентарь, посуда (п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08). Деформированная кухонная и столовая посуда, посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями не используются (п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Отделка помещений пищеблока: стены не менее на 1,7м (рулетка «ЭНКОР», заводской номер 15, свидетельства о поверке СИ №Гк-18-502904 от 11.04.18г. срок действия 10.04.19г.) облицованы керамической плиткой, затем побелка, потолок- побелка, пол – керамическая плитка. Мытье кухонной и столовой посуды осуществляется согласно инструкции о правилах мытья посуды. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяющих моющих средств. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов (п.5.5 СанПиН 2.4.5.2409-08). Обработка яиц осуществляется в мясном цехе. Имеются промаркированные емкости для обработки яиц.

На проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации заключен договор №142 от 31.01.2019г., №316 от 14.05.2019г. с ООО «Профилактика». Акт последней дератизационной обработки №301 от 021.02.019г., дезинсекционной обработке №1150 от 22.05.2019г.

**Заключение:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань по адресу: 442327, Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул.Складская, дом 2, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010г. №25, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45 применительно к заявленному виду инспекции.

(указать наименование объекта инспекции, наименование ЮЛ/ИП, адрес осуществления деятельности)

Инспекция проведена в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

**Заведующая отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей**  
 (должность)

  
 (подпись)

**И.Н. Сарайкина**  
 инициалы, фамилия

**Помощник врача по общей гигиене**  
 (должность)

  
 (подпись)


**Д.Д.Хаметова**  
 инициалы, фамилия


**Руководитель (заместитель руководителя) органа инспекции**

  
 (подпись)

**В.Р.Енгальчева**  
 инициалы, фамилия

Экспертное заключение получил:

  
 подпись заявителя

  
 расшифровка подписи заявителя

19.05-2019  
 дата

Экспертное заключение подготовлено в 3 экземплярах.